





भारत सरकार

## **GOVERNMENT OF INDIA**

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री TRADE MARKS REGISTRY

क्रमांक

No.

1102368

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 Trade Marks Act, 1999

Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 62 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No.

टिनांक/ Date

ज संख्या / I No

1926075

23/02/2010

1554

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह

के बारे में दिनांक

नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that the Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of

PROSENJIT GHOSH, 232, A/7,G.T.ROAD,BELURMATH,HOWRAH 711202,W.B., Trading as: TOMOJIT GHOSH CALIBRATION, SERVICE PROVIDER, (Single Firm)

In Class

Under No.

as of the Date

in respect of

42

1926075

23 February 2010

Technical Services related to Calibration of Storage Tanks & Samp; Vessels, Ultrasonic Thickness Testing including Survey of Tanks, Vessels & Samp; Pipelines.



वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई।

Sealed at my direction, this

15<sup>th</sup>

day of June, 2013

John the

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री,

Trade Marks Registry, KOLKATA

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार

Registrar of Trade Marks

रिजस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से 90 वर्ष के लिए है और तदुपरान्त वह 90 वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक 90 वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा।
Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिये या विदेश में रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिये नहीं है।
This certificate is not for use in Legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारेबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तामील के लिये पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिये आवेदन तुरन्त किया जाना चाहिये।

Note: Upon any change of ownership of this Trade Mark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.